

ISO
PLAM®

c o n c r e a t i v i t y



cartella colori

color chart
nuancier
Farbkarte

IT

La Cartella colori vuole essere una guida all'interpretazione e realizzazione delle infinite possibilità cromatiche, delle gradazioni e degli effetti che rendono i pavimenti e le superfici decorative Isoplam® capolavori di bellezza materica. La forza del cemento incontra la creatività del colore, per una personalizzazione massima.

ATTENZIONE

Tutti i colori rappresentati in questa tabella sono puramente indicativi, in quanto riproduzione fotografica della realtà.

EN

The color chart is a guide for the interpretation and realization of the infinite chromatic possibilities, shadings and effects on floors and decorative surfaces Isoplam®, masterpieces of materic beauty. The strength of the cement meets the creativity of the color, for maximum customization.

WARNING

All colors illustrated on this chart are purely indicative, because they are a photographic reproduction of the real colors.

FR

Le nuancier de la couleur est un guide pour l'interprétation et la réalisation des possibilités infinies de couleurs, de gradations et d'effets qui rendent les sols et les surfaces décoratives Isoplam® des chefs-d'œuvre de beauté matiériste. La résistance du béton répond à la créativité de la couleur, pour une personnalisation maximale.

ATTENTION

Toutes les couleurs représentées dans ce nuancier sont purement indicatives, vu que ce sont la reproduction photographique de la réalité.

DE

Die Farbkarte ist ein Leitfaden für die Interpretation und die Realisierung der unendlich vielen Farbmöglichkeiten, Schattierungen und Wirkungen, welche die Fußböden und Deko-Flächen Isoplam® zu Meisterwerken plastischer Schönheit machen. Die Kraft des Zements trifft auf die Kreativität der Farbe und ermöglicht größten Gestaltungsspielraum.

ACHTUNG

Alle in dieser Tabelle dargestellten Farben dienen nur als Beispiel, da sie eine fotografische Reproduktion der tatsächlichen Farben sind.

INDEX

- 4** **PLAM HARDENING / PLAM STAMPABLE OVERLAY**
Plam Hardening / Plam Stampable Overlay
- 5** **PLAM RELE**
Plam Rele
- 6** **PLAM SPRAY**
Plam Spray
- 8** **ITALIAN TERRAZZO®**
Deco Ghiaino Isoplam®
Plam Marble
- 10** **MICROOVERLAY®**
Microoverlay Base, Medium, Finish
Plam Color
- 13** **DECO NUVOLATO ISOPLAM® / SKYCONCRETE®**
Deco Nuvolato Isoplam®
- 14** **PLAM ACID**
Deco Nuvolato Isoplam®
Plam Acid
- 16** **PAVILUX® OVERLAY**
Pavilux® Overlay
- 17** **PAVILUX®**
Pavilux®
Plam Oxid
- 18** **PLAM STONE**
Plam Stone
Plam Paint
Plam Wax
- 19** **PLAM ROCK**
Plam Rock
Plam Paint
Plam Wax
- 20** **OXYDECOR®**
Oxyrust
Oxyzinc

IT PAVIMENTO STAMPATO / PAVIMENTO STAMPATO A BASSO SPESSORE
 EN STAMPED CONCRETE / STAMPABLE OVERLAY
 FR BÉTON IMPRIMÉ / BÉTON IMPRIMÉ À FAIBLE ÉPAISSEUR
 DE STEMBELBETON / STEMBELBETON MIT GERINGER DICKE

PLAM HARDENING / PLAM STAMPABLE OVERLAY

IT Applicare Plam Hardening sul calcestruzzo fresco per conferire il colore di base, applicare il distaccante Plam Rele per dare la sfumatura e applicare gli stampi in gomma. Plam Stampable Overlay viene realizzato come Plam Hardening, ma può essere applicato su calcestruzzo indurito, con uno speciale primer di aggancio e con spessori minimi.

EN Apply Plam Hardening on the fresh concrete to give the base color, apply the Plam Rele release agent to give the shade effect and apply the rubber stamps. Plam Stampable Overlay is realized as Plam Hardening, but it may also be applied on hardened concrete, with a special primer and minimum thickness.

FR Appliquer Plam Hardening sur le béton frais pour donner la couleur de base, appliquer Plam Rele pour créer des nuances et appliquer les matrices en caoutchouc. Plam Stampable Overlay, est réalisé comme Plam Hardening, mais peut aussi être appliqué sur un béton durci, avec un primer d'accrochage spéciale en minimum épaisseur.

DE Plam Hardening auf den frischen Beton auftragen, damit die Grundfarbe entsteht, anschließend das Trennmittel Plam Rele, um die Schattierung zu realisieren und dann die Gummiformen anbringen. Plam Stampable Overlay wird genau wie Plam Hardening realisiert, kann jedoch mit einem besonderen Primer und einer sehr geringen Dicke auf dem ausgehärteten Beton aufgebracht werden.

Plam Hardening / Plam Stampable Overlay

IT Corazzante colorato per pavimento stampato/Corazzante colorato per pavimento stampato a basso spessore.

EN Colored hardener for stamped concrete/Colored hardener for stampable overlay.

FR Colorant durcisseur pour béton imprimé/Colorant durcisseur pour béton imprimé de faible épaisseur.

DE Farbiges Härter für Stempelbeton / Farbiges Härter für Stempelbeton mit geringer Dicke.



WHITE



LIGHT GRAY



SILVER



TAUPE



PLATINUM



MEDIUM GRAY



PIERRE BLUE



DARK GRAY



TURTLE DOVE



MAUVE



OLD WHITE



CHAMPAGNE



SAHARA



STONE




CREMA



OCRA SARDEGNA




PALE ORANGE



OAK



SABBIA BOLOGNA



ANTIQUÉ ROSE




TAWNY



HAVANA



AUTUMN BROWN



YELLOW SUN



CLAY



VICTORIAN RED




TILE RED




RED MOUNTAIN



PECOS SAND



*ROSE




PINK



*BLUE CARRIBEAN



*SEAFOAM GREEN



*DEEP GREEN



*PHILLY BLU

Plam Rele

IT Distaccante colorato per pavimento stampato.
 EN Powder release agent for stamped concrete.
 FR Poudre démoulante colorée pour béton imprimé.
 DE Farbiges Trennmittel für Stempelbeton



INCOLORE



OLD WHITE



LIGHT GRAY



MEDIUM GRAY




DARK GRAY



CARBON BLACK



COOL WHITE



ANTIQUÉ ROSE




TAWNY



CLAY



AUTUMN BROWN




AUTUMN WOOD



*ROSE



TILE RED



VICTORIAN RED



*PALE ORANGE



YELLOW SUN



*DEEP GREEN

IT *Colori disponibili su ordinazione.
 EN *Colors available just be by ordering.
 FR *Couleurs disponibles sur commande.
 DE *Farben auf Bestellung erhältlich.

IT L'effetto finale della pavimentazione può variare in base al tipo di calcestruzzo, alla quantità di prodotto e alla combinazione Plam Hardening/Plam Rele scelta.
 EN The final effect of the floor may change based on the concrete, quantity of the product used and on the combination Plam Hardening/Plam Rele chosen.
 FR L'effet final du revêtement peut varier selon le type de béton, la quantité de produit utilisé et la combinaison Plam Hardening/Plam Rele choisie.
 DE Die fertige Wirkung des Fußbodens richtet sich nach dem Beton, der Produktmenge und der ausgewählten Kombination von Plam Hardening/Plam Rele.

PLAM SPRAY

IT Miscelare Plam Hardening con Deco Bind e spatolare sulla pavimentazione per creare il colore della fuga. Creare la stessa miscela e spruzzarla con pistola, previa applicazione dello stencil carta. Rimuovere lo stencil.

EN Mix Plam Hardening with Deco Bind and apply by trowel over the floor to create the color of the grouts. Prepare the same mix and apply it with a special gun. Remove the stencil.

FR Mélanger Plam Hardening avec Deco Bind et appliquer sur la surface avec une spatule pour créer la couleur des joints. Créer le même mélange et appliquer avec le pistolet, après l'application du pochoir. Enlever le pochoir.


DE Plam Hardening mit Deco Bind vermischen und auf den Fußboden aufspachteln, um die Fugenfarbe zu schaffen.

Dieselbe Mischung erstellen und nach der Anbringung des Schablonenpapiers mit der Pistole aufspritzen. Das Schablonenpapier entfernen.


Plam Spray

IT Corazzante colorato per pavimento stencil spruzzato **EN** Colored hardener for stencil floor


FR Colorant concentré pour revêtements en béton pulvérisé. **DE** Farbiges Härter für den mit einer Schablone aufgespritzten Fußboden.




WHITE




LIGHT GRAY




SILVER




TAUPE




PLATINUM




MEDIUM GRAY




PIERRE BLUE




DARK GRAY




TURTLE DOVE




MAUVE




OLD WHITE




CHAMPAGNE




SAHARA




STONE




CREMA




OCRA SARDEGNA




PALE ORANGE




OAK




SABBIA BOLOGNA




ANTIQUE ROSE




TAWNY




HAVANA




AUTUMN BROWN




YELLOW SUN




CLAY




VICTORIAN RED




TILE RED




RED MOUNTAIN




PECOS SAND




*ROSE




PINK




*BLUE CARRIBEAN



*SEAFOAM GREEN



*DEEP GREEN



*PHILLY BLU



IT PAVIMENTO IN GHIAINO LAVATO
EN EXPOSED AGGREGATE PAVING
FR BÉTON DÉSACTIVÉ
DE WASCHBETON

ITALIANTERRAZZO®

IT Miscelare Deco Ghiaino con cemento e graniglie di marmo, stendere su calcestruzzo fresco (o duro, previa applicazione del primer), l'impasto si può levigare (per interno) o disattivare e lavare lasciando il sasso esposto (per esterno).

EN Mix the Deco Ghiaino with cement and marble chippings, spread it out over the fresh concrete (or over hard cement, with application of a primer), polish it (indoor) or deactivate and wash and leave the aggregates exposed (outdoor).

FR Mélanger Deco Ghiaino avec ciment et gravier de marbre, appliquer sur le béton frais (ou dur, avec l'application du primer d'accrochage), poncer la surface (pour l'intérieur) ou désactiver et laver en laissant le gravier exposé (pour l'extérieur).

DE Deco Ghiaino mit Zement und Marmorsplitt vermischen und auf den frischen Beton geben (oder nach der Verwendung des Primers auch auf den harten Beton). Das Gemisch kann geglättet (für Innenbereiche) oder deaktiviert und gewaschen werden, um den Stein in seiner vollen Schönheit zu zeigen (für Außenbereiche).

Deco Ghiaino Isoplam®

IT Colorante concentrato, fibrorinforzato per pavimento in ghiaino lavato **EN** Concentrated dye, fiber reinforced for exposed aggregate paving

FR Adjuvant concentré, coloré, fibro-renforcé pour béton désactivé **DE** Konzentrierter, faserverstärkter Farbstoff für Fußböden aus waschbeton.

	GIALLO OCRA	MOGANO	CIPRIA	DUNA	INCOLORE
100% bianco white blanc weiß					
50% bianco white blanc weiß					
50% grigio gray gris grau					
100% grigio gray gris grau					

Plam Marble

IT Graniglie di marmo tonde o spaccate **EN** Marble chippings round or broken

FR Gravier de marbre rond ou cassé **DE** Runde oder gebrochene Marmorsplitt.


ARABESCATO	ARTIC GREEN	BARDIGLIO CHIARO	BIANCO CARRARA	BIANCO VERONA	BIANCO ZANDOBBIO
BOTTICINO	BRECCIA AURORA	BRECCIA PERNICE	GIALLO MORI	GIALLO SIENA	GRANITO GIALLO



GRANITO MONTORFANO



GRIGIO CARNICO



GRIGIO CENERE



ICE BLUE



MARRONE



MIKA VIOLA



NERO EBANO



OCCHIALINO



PORFIDO ARANCIONE



PORFIDO MARRONE



ROSA CORALLO



ROSARIO



ROSSO LEVANTO



ROSSO VERONA



ROUGE ROYAL



THASSOS WHITE



VERDE ALPI

IT Deco Ghiaino Isoplam® conferisce alla pavimentazione il colore di base. L'effetto finale può variare in base al cemento utilizzato (bianco o grigio) e alla combinazione Deco Ghiaino Isoplam® e graniglia.

EN Deco Ghiaino Isoplam® gives the base color to the floor. The final effect may change based on the cement used (white or gray) and to the combination Deco Ghiaino Isoplam® and chippings.

FR Deco Ghiaino Isoplam® donne la couleur de base au revêtement. L'effet final peut changer en fonction de ciment utilisé (blanc ou gris) et la combinaison de Deco Ghiaino Isoplam® et de gravier.

DE Deco Ghiaino Isoplam® verleiht dem Fußboden die Grundfarbe. Der Endeffekt richtet sich nach dem verwendeten Zement (weiß oder grau) und der Kombination von Deco Ghiaino Isoplam® und den Splitt.

Abaco risultati - Results - Résultats - Resultate



IT Deco Ghiaino: cipria
Cemento: bianco
Graniglia: 100% arabescato
EN Deco Ghiaino: cipria
Cement: white
Aggregates: 100% arabescato
FR Deco Ghiaino: cipria
Ciment: blanc-gris
Cailloux: 100% arabescato
DE Deco Ghiaino: Cipria
Zement: Weiß - Grau
Splitter: 100 % arabescato



IT Deco Ghiaino: cipria
Cemento: bianco
Graniglia: 50% giallo Siena-50% bianco Verona
EN Deco Ghiaino: cipria
Cement: white
Aggregates: 50% giallo Siena-50% bianco Verona
FR Deco Ghiaino: cipria
Ciment: blanc
Cailloux: 50% giallo Siena-50% bianco Verona
DE Deco Ghiaino: Cipria
Zement: Weiß
Splitter: 50% Giallo Siena-50 % Bianco Verona




IT Deco Ghiaino: incolore
Cemento: grigio
Graniglia: 100% sasso di fiume.
EN Deco Ghiaino: incolore
Cement: gray
Aggregates: 100% sasso di fiume.
FR Deco Ghiaino: incolore
Ciment: gris
Cailloux: 100% sasso di fiume.
DE Deco Ghiaino: incolore
Zement: Grau
Splitter: 100% sasso di fiume.



IT Deco Ghiaino: giallo ocra
Cemento: bianco
Graniglia: 50% giallo Siena-50% bianco Verona
EN Deco Ghiaino: giallo ocra
Cement: white
Aggregates: 50% giallo Siena-50% bianco Verona
FR Deco Ghiaino: giallo ocra
Ciment: blanc
Cailloux: 50% giallo Siena-50% bianco Verona
DE Deco Ghiaino: giallo ocra
Zement: Weiß
Splitter: 50% giallo Siena-50% bianco Verona



IT Deco Ghiaino: mogano
Cemento: bianco
Graniglia: 100% marrone
EN Deco Ghiaino: mogano
Cement: white
Aggregates: 100% marrone
FR Deco Ghiaino: mogano
Ciment: blanc
Cailloux: 100% marrone
DE Deco Ghiaino: mogano
Zement: Weiß
Splitter: 100% marrone



IT Deco Ghiaino: incolore
Cemento: bianco
Graniglia: 33% verde alpi - 33% arabescato 33% giallo Siena
EN Deco Ghiaino: incolore
Cement: white
Aggr: 33% verde alpi 33% arabescato - 33% giallo Siena
FR Deco Ghiaino: incolore
Ciment: blanc
Cailloux: 33% verde alpi - 33% arabescato - 33% giallo Siena
DE Deco Ghiaino: incolore
Zement: Weiß
Splitter: 33% verde alpi - 33% arabescato - 33% giallo Siena



IT Deco Ghiaino: incolore
Cemento: bianco - grigio
Graniglia: 65% verde alpi 35% grigio carnico
EN Deco Ghiaino: incolore
Cement: white - gray
Aggregates: 65% verde alpi 35% grigio carnico
FR Deco Ghiaino: incolore
Ciment: blanc - gris
Cailloux: 65% verde alpi 35% grigio carnico
DE Deco Ghiaino: incolore
Zement: Weiß - Grau
Splitter: 65% verde alpi 35% grigio carnico



IT Deco Ghiaino: incolore
Cemento: bianco
Graniglia: 50% bianco Carrara 50% grigio carnico.
EN Deco Ghiaino: incolore
Cement: white
Aggregates: 50% bianco Carrara 50% grigio carnico.
FR Deco Ghiaino: incolore
Ciment: blanc
Cailloux: 50% bianco Carrara 50% grigio carnico.
DE Deco Ghiaino: incolore
Zement: Weiß
Splitter: 50% bianco Carrara 50% grigio carnico.



IT Deco Ghiaino: duna
Cemento: grigio
Graniglia: 33% giallo Siena 33% bianco Carrara-33% rosso Verona
EN Deco Ghiaino: duna
Cement: gray
Aggr: 33% giallo Siena 33% bianco Carrara-33% rosso Verona
FR Deco Ghiaino: duna
Ciment: gris
Cailloux: 33% giallo Siena 33% bianco Carrara-33% rosso Verona
DE Deco Ghiaino: duna
Zement: Grau
Splitter: 33% giallo Siena 33% bianco Carrara-33% rosso Verona



IT Deco Ghiaino: incolore
Cemento: grigio
Graniglia: 50% nero ebano-50% bianco Verona.
EN Deco Ghiaino: incolore
Cement: gray
Aggregates: 50% nero ebano-50% bianco Verona.
FR Deco Ghiaino: incolore
Ciment: gris
Cailloux: 50% nero ebano-50% bianco Verona.
DE Deco Ghiaino: incolore
Zement: Grau
Splitter: 50% nero ebano-50% bianco Verona.

IT RIVESTIMENTO IN MICROCEMENTO A BASSO SPESSORE
 EN MICROCEMENT LOW THICKNESS COVERINGS
 FR REVÊTEMENT EN MICROBÉTON À FAIBLE ÉPAISSEUR
 FR BESCHICHTUNG AUS MIKROZEMENT MIT GERINGER STÄRKE

MICROOVERLAY®

IT Aggiungere Plam Color a Liquid Polymer (100g/l), aggiungere la miscela a Microoverlay® Base, Medium o Finish (white, light gray o gray).
 EN Add Plam Color at Liquid Polymer (100gr/l), add the mix to the Microoverlay® Base, Medium or Finish (white, light gray or gray).
 FR Mélanger Plam Color au Liquid Polymer (100 g/l), ajouter le mélange au Microoverlay® Base, Medium ou Finish (white, light gray ou gray).
 DE Plam Color zu Liquid Polymer hinzufügen (100g/l) und die Mischung zu Microoverlay® Base, Medium oder Finish geben (weiß, hellgrau oder grau).

Microoverlay Base, Medium, Finish

IT Miscela cementizia di base e di finitura EN Base and finish cement mix
 FR Mélange de ciment de base et pour finition DE Zementmischung als Unter- oder Oberputz.



WHITE



LIGHT GRAY




GRAY

Plam Color


IT Colorante concentrato resistente ai raggi UV EN Liquid pigments UV rays resistant
 FR Colorant liquide concentré rayons UV résistant DE UV-beständiger, konzentrierter Farbstoff.




COTTON




TURTLEDOVE




TAUPE



GRAY




DARK GRAY




CARBON BLACK




OLD WHITE




SAHARA




NOCCIOLA




CLAY




MARRONE




AUTUMN BROWN




AVORIO




YELLOW SUN




PINK




TILE RED




ROSSO




MAUVE




SMOKEY BLUE




BLUE CARRIBEAN




BLUE WATER




OCEAN BLUE



LIGHT BLUE



SEAFOAM GREEN



OLIVA

IT L'intensità e la tonalità del colore varieranno in funzione della quantità di prodotto diluita in Microverlay® Liquid Polymer e dal tipo di Microverlay® utilizzato.
 EN The intensity and the color tonality change is based on the quantity of the product diluted in Microverlay® Liquid Polymer and by the type of Microverlay® used.
 FR L'intensité et la teinte de la couleur peut varier en fonction de la quantité de produit diluée dans le Microverlay® Liquid Polymer et le type de Microverlay® utilisé.
 DE Farbstärke und Farbton sind von der in Microverlay® Liquid Polymer verdünnten Produktmenge und dem verwendeten Microverlay®-Typ abhängig.

Abaco risultati - Results - Résultats - Resultate



Microverlay® medium: white
 Microverlay® finish: white
 Plam Color: avorio




Microverlay® medium: white
 Microverlay® finish: white
 Plam Color: blue carribean




Microverlay® medium: white
 Microverlay® finish: white
 Plam Color: blue water




Microverlay® medium: white
 Microverlay® finish: white
 Plam Color: clay




Microverlay® medium: white
 Microverlay® finish: white
 Plam Color: cotton




Microverlay® medium: white
 Microverlay® finish: white
 Plam Color: dark gray



Microverlay® medium: white
 Microverlay® finish: white
 Plam Color: gray



Microverlay® medium: white
 Microverlay® finish: white
 Plam Color: light blue



Microverlay® medium: white
 Microverlay® finish: white
 Plam Color: marrone




Microverlay® medium: white
 Microverlay® finish: white
 Plam Color: mauve



Microverlay® medium: white
 Microverlay® finish: white
 Plam Color: nocciola




Microverlay® medium: white
 Microverlay® finish: white
 Plam Color: ocean blue




Microverlay® medium: white
 Microverlay® finish: white
 Plam Color: oliva



Microverlay® medium: white
 Microverlay® finish: white
 Plam Color: pink



Microverlay® medium: white
 Microverlay® finish: white
 Plam Color: rosso




Microverlay® medium: white
Microverlay® finish: white
Plam Color: sahara



Microverlay® medium: white
Microverlay® finish: white
Plam Color: seafoam green




Microverlay® medium: white
Microverlay® finish: white
Plam Color: smokey blue



Microverlay® medium: white
Microverlay® finish: white
Plam Color: taupe



Microverlay® medium: white
Microverlay® finish: white
Plam Color: tile red



Microverlay® medium: white
Microverlay® finish: white
Plam Color: turtledove




Microverlay® medium: white
Microverlay® finish: white
Plam Color: yellow sun



Microverlay® medium: white
Microverlay® finish: white
Plam Color: old white



Microverlay® medium: light gray
Microverlay® finish: light gray
Plam Color: nocciola




Microverlay® medium: light gray
Microverlay® finish: light gray
Plam Color: cotton




Microverlay® medium: light gray
Microverlay® finish: light gray
Plam Color: dark gray




Microverlay® medium: light gray
Microverlay® finish: light gray
Plam Color: light blue




Microverlay® medium: light gray
Microverlay® finish: light gray
Plam Color: clay




Microverlay® medium: light gray
Microverlay® finish: light gray
Plam Color: turtledove




Microverlay® medium: light gray
Microverlay® finish: light gray
Plam Color: autumn brown




Microverlay® medium: light gray
Microverlay® finish: light gray
Plam Color: carbon black




Microverlay® medium: gray
Microverlay® finish: gray
Plam Color: autumn brown




Microverlay® medium: gray
Microverlay® finish: gray
Plam Color: dark gray




Microverlay® medium: gray
Microverlay® finish: gray
Plam Color: gray




Microverlay® medium: gray
Microverlay® finish: gray
Plam Color: light blue




Microverlay® medium: gray
Microverlay® finish: gray
Plam Color: nocciola



Microverlay® medium: gray
Microverlay® finish: gray
Plam Color: tile red



Microverlay® medium: light gray
Microverlay® finish: light gray
Plam Color: marrone



Microverlay® medium: gray
Microverlay® finish: gray
Plam Color: carbon black

IT PAVIMENTO IN CEMENTO CON EFFETTO NUVOLATO
 EN CONCRETE FLOOR WITH THE NUVOLATO EFFECT
 FR BÉTON CIRÉ "NUVOLATO"
 DE NUVOLATO BETON

DECO NUVOLATO / SKYCONCRETE®

- IT** Spolverare Deco Nuvolato sul calcestruzzo fresco e passare con macchina frattazzatrice per creare l'effetto nuvolato e con più o meno ombreggiature. Il risultato di Skyconcrete® è uguale a Deco Nuvolato ma applicando Skybond + Plam Hardening con macchina frattazzatrice.
- EN** Spread Deco Nuvolato on fresh concrete and use the power trowel to create shading and cloudy effect. The result of Skyconcrete® is equal to Deco Nuvolato but applying Skybond + Plam Hardening, smoothing with a power trowel.
- FR** Saupoudrer Deco Nuvolato sur le béton frais et utiliser une truelle mécanique pour obtenir l'effets nuageux et des ombrage. Le résultat du Skyconcrete® est égal à Deco Nuvolato, mais avec l'application du Skybond + Plam Hardening avec truelle mécanique.
- DE** Deco Nuvolato auf den frischen Beton streuen und mithilfe einer Glättmaschine die Wolken und Schatten bilden. Das Skyconcrete® Ergebnis ist gleich Deco Nuvolato aber anwendung Skybond + Plam Hardening mit kelle Maschine.

Deco Nuvolato Isoplam®

- IT** Corazzante colorato per pavimento nuvolato **EN** Colored hardener for nuvolato floor.
FR Durcisseur coloré pour sol en béton ciré "Nuvolato" **DE** Farbiges Härter für Nuvolato Boden.



IT PAVIMENTO ACIDIFICATO
EN ACID STAIN CONCRETE
FR BÉTON ACIDIFIÉ
DE FARBMARMORIERUNG BETON

PLAM ACID

IT Acido colorato base acqua da applicare al pavimento in calcestruzzo già finito con Deco Nuvolato Isoplam®.
EN Water base color acid stain to apply on finished concrete floors with Deco Nuvolato Isoplam®.
FR Acid coloré à base d'eau à appliquer sur le béton déjà fini avec Deco Nuvolato Isoplam®.
DE Gesäuerte Farbe auf Wasserbasis für die Anwendung auf fertigen Betonböden mit Deco Nuvolato Isoplam®.

Deco Nuvolato Isoplam®

IT Corazzante colorato da usare come base per pavimento in calcestruzzo acidificato .
EN Colored hardener used like base for acid stained concrete floors.
FR Colorant durcisseur d'utiliser comme base pour le béton acidifié.
DE Farbige Härter als Grundierung für gesäuerte Betonböden.



LIGHT GRAY



MEDIUM GRAY

Plam Acid

IT Acido colorato per pavimento in calcestruzzo acidificato.
EN Colored acid stain for acid stained concrete floors.
FR Acid coloré pour béton acidifié.
DE Farbige Säure für gesäuerte Betonböden.



TOPAZIO



AMBRA



SABBIA




*MARRONE



BRONZO



*NERO CAFFÈ



NERO



GRIGIO



*OLIVA



GRANATO VERDE




ACQUAMARINA



TURCHESE

IT I colori Acquamarina, Turchese e Granato Verde devono essere utilizzati solo per applicazioni interne e con calcestruzzo maturo, in quanto possono reagire con l'acqua e scurirsi o creare macchie nere in presenza di troppa umidità.
EN The colors Acquamarina, Turchese and Granato Verde must be used only for indoor applications and with mature concrete, because they may react with water and become darker or create black spots in the presence of high humidity.
FR Les couleurs Acquamarina, Turchese et Granato Verde doivent être utilisés pour des applications internes et sur béton bien mûr, car ils peuvent réagir avec l'eau et assombrir ou créer des points noirs en présence de trop d'humidité.
DE Die Farben Acquamarina, Turchese und Granato Verde dürfen nur für Innenbereiche und mit ausgereiftem Beton verwendet werden, da sie mit Wasser reagieren und nachdunkeln oder bei zu großer Feuchtigkeit schwarze Flecken bilden können.

IT Campioni realizzati con corazzante Deco Nuvolato Light Gray e *Deco Nuvolato Medium Gray.
EN Samples realized with Deco Nuvolato Light Gray and *Deco Nuvolato Medium Gray.
FR Echantillons réalisés avec Deco Nuvolato Light Gray et *Deco Nuvolato Medium Gray.
DE Mit dem Härter Deco Nuvolato Light Gray und *Deco Nuvolato Medium Gray realisierte Muster.



IT PAVIMENTO A BASSO SPESSORE
EN LOW THICKNESS OVERLAY
FR MICROCHAPE À FAIBLE ÉPAISSEUR
DE FUSSBODEN NIEDRIGER DICKE


PAVILUX® OVERLAY

IT Corazzante colorato da miscelare con acqua e stendere su calcestruzzo fresco (o duro, previo utilizzo di primer di aggancio), creando uno spessore di 1,5/2 cm.


EN Color dyed powder to mix with water, to apply over fresh concrete (or hard, with application of primer), it creates a thickness of 1,5/2 cm.

FR Poudre colorée à mélanger avec de l'eau, à appliquer sur le béton frais (ou dur, avec le primaire d'accrochage), pour créer une épaisseur de 1,5/2 cm.


DE Farbiges Härter, das mit Wasser zu vermischen und auf den frischen Beton (oder nach der Verwendung des Primers auch auf harten Beton) aufzutragen ist, wodurch eine Dicke von 1,5/2 cm gebildet wird.




WHITE




LIGHT GRAY




SILVER




TAUPE




PLATINUM




MEDIUM GRAY




PIERRE BLUE




DARK GRAY




TURTLE DOVE




MAUVE




OLD WHITE




CHAMPAGNE




SAHARA




STONE




CREMA




OCRA SARDEGNA




PALE ORANGE




OAK




SABBIA BOLOGNA




ANTIQUÉ ROSE




TAWNY




HAVANA




AUTUMN BROWN




YELLOW SUN




CLAY




VICTORIAN RED




TILE RED




RED MOUNTAIN




PECOS SAND




*ROSE




PINK




*BLUE CARRIBEAN



*SEAFOAM GREEN



*DEEP GREEN



*PHILLY BLU


IT PAVIMENTO INDUSTRIALE
EN INDUSTRIAL CONCRETE
FR BÉTON INDUSTRIEL
DE INDUSTRIEBODEN

PAVILUX®


IT Per grandi superfici industriali. Corazzante in polvere da applicare su calcestruzzo fresco e lisciare con macchina frattazzatrice.
EN For big industrial floors. Powder hardener to spread over fresh concrete and work over with the power trowel.
FR Pour les grandes surfaces industrielles. Durcisseur en poudre qui doit être saupoudré sur béton frais et lissé avec truelle mécanique.
DE Für große Industrieflächen. Härter, das auf den frischen Beton aufzutragen und mit einer Glättmaschine zu glätten ist.




GRIGIO NATURALE




ANTRACITE




GIALLO SENAPE



TABACCO



ROSSO




VERDE

Plam Oxid


IT Pigmenti resistenti ai raggi UV per calcestruzzo. Può essere utilizzato anche per colorare Deco Nuvolato Isoplam®, Plam Hardening, Plam Stampable Overlay, Pavilux® Overlay e Pavilux®.
EN UV resistant pigments for concrete. It may be used also for Deco Nuvolato Isoplam®, Plam Hardening, Plam Stampable Overlay, Pavilux® Overlay and Pavilux®.
FR Pigments UV résistants pour béton. Il peut également être utilisé pour Deco Nuvolato Isoplam®, Plam Hardening, Plam Stampable Overlay, Pavilux® Overlay et Pavilux®.
DE UV-beständige Pigmente für Beton. Kann auch für die Färbung von Deco Nuvolato Isoplam®, Plam Hardening, Plam Stampable Overlay, Pavilux® Overlay and Pavilux® verwendet werden.




WHITE




BLACK




BROWN




YELLOW




ORANGE



RED



BLUE



GREEN

IT L'effetto finale della pavimentazione può variare in base al tipo di calcestruzzo e alla quantità di prodotto utilizzata.
EN The final effect of the floor may change based on the type of concrete and to the quantity of the product used.
FR L'effet final du revêtement peut varier selon le type de béton et la quantité de produit utilisé.
DE Die endgültige Wirkung richtet sich nach dem eingesetzten Betontyp und der verwendeten Produktmenge.

IT MURO STAMPATO
EN STAMPED WALL
FR ENDUIT IMPRIMÉ
DE STEMPELPUTZ

PLAM STONE

IT L'effetto finale potrà variare dalla quantità di prodotto utilizzata e dal sistema di applicazione. I colori sono pronti all'uso e possono essere miscelati tra loro.
EN The final effect may change due to the quantity of product used and by the method of application. The colors are ready for use and they may be mixed among them.
FR L'effet final varie en fonction de la quantité de produit utilisé et du système d'application. Les couleurs sont prêtes à l'emploi et peuvent être mélangées entre elles.
DE Die endgültige Wirkung richtet sich nach der verwendeten Produktmenge und dem Anwendungssystem. Die Farben sind gebrauchsfertig und können miteinander vermischt werden.

Plam Stone

IT Malta premiscelata per muro stampato EN Premixed mortar for stamped wall
FR Enduit pré-mêlé pour mur imprimé DE Vorgemischter Mörtel für Stempelputz



WHITE



IVORY



GRAY

Plam Paint

IT Pasta colorante a base acqua per muro stampato EN Water base color for stamped walls
FR Pâte colorante à base d'eau pour mur imprimé DE Farbpaste auf Wasserbasis für Stempelputz.



WHITE




MEDIUM GRAY




DARK



BROWN




YELLOW




OLD YELLOW




SAHARA




ROSE



TILE RED



RED



DEEP GREEN

Plam Wax

IT Cera neutra o colorata per muro stampato EN Neutral or colored wax for stamped walls
FR Cire neutre ou colorée pour mur imprimé DE Farbloses oder farbiges Wachs für Stempelputz.




WHITE



GRIGIO PERLA



GRIGIO SASSO



GRIGIO



BLACK



BROWN



COCCIO PESTO




OLIVE




GIALLO TUFO



YELLOW



TERRA



BRICK

IT ROCCE ARTIFICIALI
EN ARTIFICIAL ROCKS
FR FAUSSES PIERRES
DE KUNSTFELSEN

PLAM ROCK


IT L'effetto finale potrà variare dalla quantità di prodotto utilizzata e dal sistema di applicazione. I colori sono pronti all'uso e possono essere miscelati tra loro.
EN The final effect may change due to the quantity of product used and by the method of application. The colors are ready for use and they may be mixed among them.
FR L'effet final varie en fonction de la quantité de produit utilisé et du système d'application. Les couleurs sont prêtes à l'emploi et peuvent être mélangées entre elles.
DE Die endgültige Wirkung richtet sich nach der Produktmenge und dem Anwendungssystem. Die Farben sind gebrauchsfertig und können miteinander vermischt werden.

Plam Rock

IT Malta premiscelata per rocce artificiali EN Premixed mortar for artificial rocks
FR Enduit pré-mélangé pour fausses pierres DE Vorgemischter Mörtel für Kunstfelsen.



WHITE



BRUNO

Plam Paint

IT Pasta colorante a base acqua per rocce artificiali EN Water base color paste for artificial rocks.
FR Pâte colorante à base d'eau pour fausses pierres. DE Farbpaste auf Wasserbasis für Kunstfelsen.




WHITE




MEDIUM GRAY




DARK




BROWN




YELLOW




OLD YELLOW




SAHARA




ROSE



TILE RED



RED



DEEP GREEN

Plam Wax

IT Cera neutra o colorata per rocce artificiali EN Neutral or colored wax for artificial rocks
FR Cire neutre ou colorée pour fausses pierres DE Farbloses oder buntes Wachs für Kunstfelsen.



WHITE



GRIGIO PERLA



GRIGIO SASSO



GRIGIO



BLACK



BROWN



COCCIO PESTO



OLIVE



GIALLO TUFO



YELLOW



TERRA



BRICK

IT PITTURE DECORATIVE EFFETTO CORTEN
EN DECORATIVE PAINT CORTEN EFFECT
FR PEINTURE DÉCORATIVES À EFFET CORTEN
DE DEKOFARBEN IN CORTENSTAHL-OPTIK

OXYDECOR®

IT Applicare Deco Primer Finish e Oxyrust Primer (rullo o pennello) e 2 strati di Oxyrust Paint (pennello, rullo o spatola) per effetto ruggine o Deco Primer Finish (rullo o pennello) e 2 strati di Oxyzinc Liquid + Oxyzinc Powder (pennello, rullo o spatola) per effetto zinco. Completare applicando attivatore, ossidante e protettivo.


EN Apply Deco Primer Finish and Oxyrust Primer (roller or brush) and 2 layers of Oxyrust Paint (brush, roller or trowel) for rust effect or Deco Primer Finish (roller or brush) and 2 layers of Oxyzinc Liquid + Oxyzinc Powder (brush, roller or trowel) for zinc effect. Complete applying the activator, the oxidant and the protective.

FR Appliquer Deco Primer Finish et Oxyrust Primer (avec rouleau ou pinceau) et 2 couches de Oxyrust Paint (avec pinceau, rouleau ou truelle) pour effet rouille ou de Deco Primer Finish (rouleau ou pinceau) et 2 couches de Oxyzinc Liquid + Oxyzinc Powder (pinceau, rouleau ou spatule) pour effet zinc. Compléter l'application avec l'activateur, l'oxydant et la protection.

DE Deco Primer Finish und Oxyrust Primer (Walze oder Pinsel) sowie 2 Schichten Oxyrust Paint (Pinsel, Walze oder Spachtel) für den Rost-Effekt anbringen oder Deco Primer Finish (Walze oder Pinsel) und 2 Schichten Oxyzinc Liquid + Oxyzinc Powder (Pinsel, Walze oder Spachtel) für den Zink-Effekt. Den Vorgang durch die Verwendung des Aktivators, des Oxidations- und Schutzmittels abschließen.

Oxyrust


IT Kit per effetto Corten **EN** Kit for Corten effect **FR** Kit pour effet Corten **DE** Set für Cortenstahl-Optik



Oxyzinc

IT Kit per effetto zinco **EN** Kit for zinc effect **FR** Kit pour effet zinc **DE** Set für Zink-Optik.





CREDITS

Isoplam® srl si riserva il diritto di modificare o sostituire alcuni dei campioni presenti nella cartella colori.

I colori rappresentati nel catalogo possono presentare differenze rispetto ai colori reali in quanto riproduzione fotografica della realtà.

Isoplam® srl reserves the right to modify or replace some of the samples contained in the color sample table. The colors shown in the catalog may have differences in respect to the real colors since they are a photographic reproduction of the real one.

Isoplam® srl se réserve le droit de modifier ou de remplacer une partie des échantillons dans le nuancier de couleurs.
Les couleurs dans ce nuancier peuvent différer des couleurs réelles, parce que ce sont des reproductions photographiques de la réalité.

Isoplam® srl behält sich das Recht vor, einige der in der Farbkarte vorhandenen Muster zu verändern oder zu ersetzen.
Die in dem Katalog dargestellten Farben können sich von den tatsächlichen Farben unterscheiden, da sie ihre fotografische Reproduktion sind.

I_Distribuito da:
E_Delivered by:
F_Distribué par:
D_Vertrieben durch:

rev. 05-2017

Isoplam srl

Via Enrico Mattei, 4
31010 Maser (TV) Italy
Tel. +39 0423 925023

info@isoplam.it
www.isoplam.it

